

Built to Connect. Built for More.™

Traga a experiência de transação mais moderna e segura para seus clientes no menor tamanho possível.

O DN 400 DIGITAL oferece um design baseado em pesquisa com a colaboração de consumidores e clientes de todo o mundo trazendo o design mais intuitivo e moderno do setor. Protegido por soluções de segurança inovadoras para melhor combater à fraude, resistindo as ameaças, de hoje e de amanhã, físicas, lógicas e cibernéticas. Desenvolvido com as soluções mais inovadoras do mundo, o confiável módulo de reciclagem de 4ª geração (RM4), o DN400 DIGITAL permite iniciar com funcionalidades básicas até chegar a dispensador de moedas e recursos de depósito em cheque, em um tamanho compacto, preservando o investimento inicial. O DN 400 DIGITAL proporcionará ao cliente uma jornada totalmente digital, sem uso de cartões, senhas e recibo em papel, podendo oferecer saque PIX, com QRCode, etc.



Mais Personalizado

Atraente, consistente, design baseado em pesquisa, juntamente com poderoso Vynamic Marketing que permite você se conectar pessoalmente com seus consumidores na inserção de canais físicos e digitais.



Mais Integrado

Uma plataforma comum suportada pelos principais serviços e software garante perfeita integração no ecossistema de canais de sua organização.



Disponível

Mecanismo DN AllConnect[™] Data, uma arquitetura de serviço inteligente orientada a dados, maximiza a disponibilidade da reciclagem de notas de 4ª geração comprovada globalmente.



Mais Eficiente

O cassete maior "All-in" permite-lhe atender a mais consumidores e minimizar as visitas de CIT.



Pronto para o Futuro

Nossa plataforma modular e escalável, oferece flexibilidade para atender às demandas dos consumidores hoje, e no futuro.



Mais Seguro

Os recursos de segurança em camadas protegem contra tradicionais ameaças físicas, lógicas e cibernéticas.



Opções de Sistema

Mecanismo RM4V (4ª geração do módulo reciclador)

- Depósito/Sague de até 300 notas
- 4+1 [4 cassetes recicladores + 1 cassete de aceitação]
- Capacidade de nota de 420mm por cassete
- Cassete all-in com capacidade para notas de 500mm
- Recicla até 8 denominações (usando cassete dual)
- Detecção de objetos estranhos

Módulo depositário de cheque em maço (opcional)

- Deposita até 30 cheques em maço
- 4-vias de reconhecimento MICR + OCR
- Capacidade da bandeja de até 126mm
- Caixa recolhedora até 30 itens

Módulo depositário de cheque unitário (opcional)

- Insira em qualquer orientação
- Capacidade da bandeja de até 160mm cheques
- Caixa recolhedora até 30 itens

Módulo dispensador de moedas (opcional)

• Capacidade de dispensa de 4 hoppers

SEGURANÇA MELHORADA

Física

- Câmeras de segurança para cliente, slot do dinheiro e para o ambiente
- Cofres com níveis de segurança
- Variedade de alarmes de segurança
- Projetado com sistemas antifraude
- Fechaduras do cofre mecânica e/ou eletrônica
- Mecanismo de travamento do módulo superior do reciclador
- Sensor de captura de dinheiro
- Prevenção de ataques explosivos
- Espelhos de aviso ao consumidor
- Painéis de privacidade iluminados

Lógica

- PIN pad criptografado (opcional)
- Leitor de cartão Security Pack 3 antiskimming (opcional)

Cyber

- Trusted Device Communication
- Basic Endpoint Security
- CrypTA Stick secure service access
- Vynamic® Security Suite
- Trusted Platform Module (TPM)

DISPLAY

- 15" com teclas de função e/ou touchscreen
- 19" retrato ou paisagem com touchscreen
- Display anti-vandalismo
- Suporte multi-touch
- Filtro de privacidade

PROCESSADOR

- Intel® Celeron, i5, i7
- Intel® Active Management Technology (AMT), VPro
- SSI

ACESSIBILIDADE

- Em conformidade com a norma brasileira NBR 15250
- Entrada para fone de ouvido
- Camera de vídeo/microfone
- Luzes do guia do usuário personalizáveis com cores do cliente

ID DEVICES

- EMV dip e/ou leitores de cartão contactless (opcional)
- Leitor de código de barras 2D
- Leitor biométrico Fingerprint e/ou Palm Vein (opcional)

IMPRESSORA (opcional)

• Impressora térmica de recibos de 76mm com presenter

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

- Abastecimento frontal ou traseiro
- 7 " painel do operador (opcional)
- Integrado com arquitetura DN AllConnect Services[™]

PLATAFORMA DE SOFTWARE E SISTEMA OPERACIONAL

- ProBase/C
- Windows®

SOFTWARE DE APLICAÇÃO

Vynamic Software





Dimensões (AxLxP)

1495 mm x 500 mm x 1035 mm

Consulte o manual de instalação para outras configurações e parâmetros de instalação

*Os componentes e tecnologias variam de acordo com a região e estão sujeitos à disponibilidade



Saiba mais em DieboldNixdorf.com.br